Modelli standard, risoluzione 0,001 mm, corsa di misura 1 mm




01419053




01419054

Norma	Dimensioni: ISO 463 Prestazioni: norma del costruttore
Corsa di misura	1 mm
Risoluzione	0,001 mm
Materiale	Cassa: metallica Gambo di fissaggio: inox Asta di misura: inox
Dimensioni	Filettatura contatti: M2,5 Gambo di fissaggio: Ø 8 mm
Grado di protezione	IP40
Quadrante	Quadrante girevole Indicatori di tolleranza regolabili
Senso di lettura	Orario
Unità	mm
Compreso nella fornitura	Comparatore con contatto a sfera Ø 3,175 mm montato Dichiarazione di conformità

Comparatori analogici, metrici



01419053



01419054

Codice articolo	Ø Quadrante mm	Corsa / giro mm	Scala circolare	Grado di protezione	Dispositivo antiurto	Forza di misura N	Colore
01419053	44,5	0,2	0 ÷ 10 ÷ 20	IP40	Con	1 ± 20%	Quadrante interno: bianco Quadrante esterno: giallo Numeri: neri
01419054	61,5	0,2	0 ÷ 10 ÷ 20	IP40	Con	1,4 ± 20%	Quadrante interno: bianco Quadrante esterno: giallo Numeri: neri

Codice articolo	MPEe, asta in entrata µm	MPEp 1/2 µm	MPEp 1/10 µm	MPEh µm	MPEr µm
01419053	5	3	2	3	0,5
01419054	5	3	2	3	0,5

MPEe: errore d'indicazione sulla corsa di misura totale (asta in entrata)
MPEp 1/10: errore d'indicazione parziale su 1/10 di giro
MPEp 1/2: errore d'indicazione parziale su 1/2 giro
MPEr: ripetibilità dell'errore d'indicazione
MPEh: isteresi dell'errore d'indicazione

Accessori

Codice articolo	Descrizione
01960005	Dispositivo di sollevamento dell'asta di misura
03540104	Dispositivo di sollevamento dell'asta di misura per comparatori con corsa < 5 mm
03560004	Dispositivo di sollevamento dell'asta di misura per comparatore con quadrante Ø 40 o Ø 44,5 mm
03560005	Dispositivo di sollevamento dell'asta di misura per comparatore con quadrante Ø 58 o Ø 61,5 mm
01462004	Coperchio di fissaggio con occhiello centrato, per comparatori IP40 con quadrante Ø 40 o Ø 44,5 mm
01462005	Coperchio di fissaggio con occhiello centrato, per comparatori IP40 con quadrante Ø 58 o Ø 61,5 mm

Comparatori analogici metrici


Codice articolo	Risoluzione, mm	Corsa di misura, mm	Quadrante Ø, mm	Corsa / giro, mm	Scala circolare	Senso di lettura	Grado di protezione	Disp. antiurto	Quadrante girevole	Tipo
0141760500	0,1	10	40	10	0 ÷ 5 ÷ 10	Orario	IP40		•	Standard
0141760501	0,1	10	58	10	0 ÷ 5 ÷ 10	Orario	IP40		•	Standard
0141760503	0,1	30	58	10	0 ÷ 5 ÷ 10	Orario	IP40		•	Standard
0141760566	0,01	3	40	0,5	0 ÷ 25 ÷ 50	Orario	IP40	•	•	Asta dorsale
01419080	0,01	3,5	28	0,5	0 ÷ 25 ÷ 50	Orario	IP40		•	Standard
01419047	0,01	5	40	0,5	0 ÷ 25 ÷ 50	Orario	IP40	•	•	Standard
01419081	0,01	5	44.5	0,5	0 ÷ 25 ÷ 50	Orario	IP67	•	•	Standard
01419048	0,01	10	58	1	0 ÷ 50 ÷ 100	Orario	IP40	•	•	Standard
01419082	0,01	10	61.5	1	0 ÷ 50 ÷ 100	Orario	IP67	•	•	Standard
0141760651	0,01	30	58	1	0 ÷ 50 ÷ 100	Orario	IP40		•	Standard
0141760661	0,01	50	58	1	0 ÷ 50 ÷ 100	Orario	IP40		•	Standard
01419056	0,002	3	44.5	0,2	0 ÷ 10 ÷ 20	Orario	IP40	•	•	Standard
01419057	0,002	3	44.5	0,2	0 ÷ 10 ÷ 20	Orario	IP67	•	•	Standard
01419058	0,002	5	58	0,2	0 ÷ 10 ÷ 20	Orario	IP40	•	•	Standard
01419051	0,001	0,1	62		50 ÷ 0 ÷ 50	Orario ed antiorario	IP40	•		Standard
01419052	0,001	0,1	62		50 ÷ 0 ÷ 50	Orario ed antiorario	IP54	•		Standard
01419053	0,001	1	40	0,2	0 ÷ 10 ÷ 20	Orario	IP40	•	•	Standard
01419054	0,001	1	58	0,2	0 ÷ 10 ÷ 20	Orario	IP40	•	•	Standard
01419055	0,001	5	58	0,2	0 ÷ 10 ÷ 20	Orario	IP40	•	•	Standard

Dispositivi di sollevamento dell'asta di misura



01960005


Codice articolo	Descrizione	Compatibilità
03540104	Dispositivo di sollevamento dell'asta di misura per comparatori con corsa < 5 mm	Per comparatori con corsa < 5 mm
01961012	Dispositivo di sollevamento dell'asta di misura per comparatori DIALTRONIC COMPACT	Per comparatori DIALTRONIC COMPACT
01960005	Dispositivo di sollevamento dell'asta di misura	
03560004	Dispositivo di sollevamento dell'asta di misura per comparatori con quadrante Ø 40 o Ø 44,5 mm	Per comparatori con quadrante Ø 40 o Ø 44,5 mm
03560005	Dispositivo di sollevamento dell'asta di misura per comparatori con quadrante Ø 58 o Ø 61,5 mm	Per comparatori con quadrante Ø 58 o Ø 61,5 mm
01960101	Dispositivo di sollevamento dell'asta di misura per comparatori DIALTRONIC 12,5 mm	Per comparatori DIALTRONIC 12,5 mm
01960102	Dispositivo di sollevamento dell'asta di misura per comparatori DIALTRONIC 25 mm	Per comparatori DIALTRONIC 25 mm



03540104



01961012



03560004 e 03560005



01960101



01960102

Coperchio di fissaggio per comparatori DIALTRONIC



01960100


Codice articolo	Descrizione	Compatibilità	Caratteristica particolare
01960100	Coperchio di fissaggio con occhiello centrato per comparatori DIALTRONIC	Per comparatori DIALTRONIC	Occhiello centrato

Coperchi di fissaggio per comparatori analogici



01462004

Codice articolo	Descrizione	Diametro mm	Compatibilità	Composto da	Caratteristica particolare
01462004	Coperchio di fissaggio con occhiello centrato, per comparatori IP40 con quadrante Ø 40 o Ø 44,5 mm	34	Per comparatori analogici IP40, quadrante Ø 40 o Ø 44,5 mm	Coperchio di fissaggio 3x viti M1,5 x 4 mm	Occhiello centrato
01462005	Coperchio di fissaggio con occhiello centrato, per comparatori IP40 con quadrante Ø 58 o Ø 61,5 mm	46	Per comparatori analogici IP40, quadrante Ø 58 o Ø 61,5 mm	Coperchio di fissaggio 3 viti M2 x 4 mm	Occhiello centrato
01460020	Coperchio di fissaggio con occhiello centrato, per comparatori IP67 con quadrante Ø 40 o Ø 44,5 mm	41	Per comparatori analogici IP67, quadrante Ø 40 o Ø 44,5 mm	Coperchio di fissaggio 3x viti M2 x 6 mm	Occhiello centrato
01460021	Coperchio di fissaggio con occhiello centrato, per comparatori IP67 con quadrante Ø 58 o Ø 61,5 mm	55	Per comparatori analogici IP67, quadrante Ø 58 o Ø 61,5 mm	Coperchio di fissaggio 3x viti M3 x 5,5 mm	Occhiello centrato



01462004