Serie DIALTRONIC EASY

• FUNZIONI
- Azzeramento / Preset
- Invio dei dati
- Selezione mm / in
- Selezione della direzione di misura
- Stand-by automatico o manuale
- Blocco del valore misurato




01930320




01930321

Norma	Dimensioni: ISO 463 Prestazioni: norma del costruttore
Corsa di misura	12,5 mm / .5 in
Risoluzione	0,01 o 0,001 mm
Materiale	Cassa: metallica Gambo di fissaggio: inox Asta di misura: inox
Dimensioni	Filettatura contatti: M2,5 Gambo di fissaggio: Ø 8 mm
Grado di protezione	IP51
Uscita(e) dati	RS232
Unità	mm / in
Compreso nella fornitura	Comparatore con contatto a sfera Ø 3 mm montato Rapporto di controllo Manuale di avvio rapido

Comparatori digitali





Codice articolo	Ø Quadrante mm	Ø Quadrante in	Grado di protezione	Uscita dati	Forza di misura N	Numero di tasti
01930320	60	2.36	IP51	RS232	0,65 ÷ 0,9	3
01930321	60	2.36	IP51	RS232	0,65 ÷ 0,9	3

Codice articolo	MPEe, asta in entrata, µm	MPEe, asta in entrata, in	MPEp, 1 mm µm	MPEp, 1 mm in	MPEr µm	MPEr in
01930320	10 ± 1 digit	.0005 ± 1 digit	8	.0003	2	.0001
01930321	4	.0002	3	.0001	2	.0001

MPEe: errore d'indicazione sulla corsa di misura totale (asta in entrata)
MPEp: errore d'indicazione sulla corsa di misura parziale
MPEr: ripetibilità dell'errore d'indicazione

Accessori

Codice articolo	Descrizione
01960005	Dispositivo di sollevamento dell'asta di misura
01960101	Dispositivo di sollevamento dell'asta di misura per comparatori DIALTRONIC 12,5 mm
01960100	Coperchio di fissaggio con occhiello centrato per comparatori DIALTRONIC
04760160	Cavo induttivo a USB, 3 m
04760161	Cavo power a USB, 3 m
04760162	Cavo power (90 gradi) a USB, 3 m

Comparatori digitali


Serie	Codice articolo	Quadrante Ø, mm	Corsa di misura, mm	Risoluzione, mm	Grado di protezione	Forza di misura, N	Numero di tasti	Funzioni	Uscita dati
DIALTRONIC COMPACT	**01930260**	45	12,5	0,01	IP54	0,5 ÷ 0,9	1	Standard	RS232
	01930261	45	12,5	0,001	IP54	0,5 ÷ 0,9	1	Standard	RS232
	01930263	45	12,5	0,001	IP67	0,6 ÷ 1,3	1	Standard	RS232
DIALTRONIC EASY	**01930320**	60	12,5	0,01	IP51	0,65 ÷ 0,9	3	Standard	RS232
	01930321	60	12,5	0,001	IP51	0,65 ÷ 0,9	3	Standard	RS232
DIALTRONIC	**01930300**	60	12,5	0,01	IP54	0,65 ÷ 0,9	3	Avanzate	RS232
	01930301	60	12,5	0,001	IP54	0,65 ÷ 0,9	3	Avanzate	RS232
	01930303	60	12,5	0,001	IP67	0,7 ÷ 1,4	3	Avanzate	RS232
	01930304	60	25	0,01	IP54	0,65 ÷ 1,15	3	Avanzate	RS232
	01930305	60	25	0,001	IP54	0,65 ÷ 1,15	3	Avanzate	RS232
	01930307	60	25	0,001	IP67	0,65 ÷ 1,8	3	Avanzate	RS232
	01930309	60	50	0,001	IP54	1,1 ÷ 2,6	3	Avanzate	RS232
	01930311	60	100	0,001	IP54	1,8 ÷ 3,8	3	Avanzate	RS232
	01930313	60	150	0,001	IP54	2,6 ÷ 5,7	3	Avanzate	RS232
DIALTRONIC BT	**01930315**	60	12,5	0,001	IP54	0,65 ÷ 0,9	3	Avanzate	RS232, Bluetooth®
	01930317	60	25	0,001	IP54	0,65 ÷ 1,15	3	Avanzate	RS232, Bluetooth®

Dispositivi di sollevamento dell'asta di misura



01960005


Codice articolo	Descrizione	Compatibilità
03540104	Dispositivo di sollevamento dell'asta di misura per comparatori con corsa < 5 mm	Per comparatori con corsa < 5 mm
01961012	Dispositivo di sollevamento dell'asta di misura per comparatori DIALTRONIC COMPACT	Per comparatori DIALTRONIC COMPACT
01960005	Dispositivo di sollevamento dell'asta di misura	
03560004	Dispositivo di sollevamento dell'asta di misura per comparatori con quadrante Ø 40 o Ø 44,5 mm	Per comparatori con quadrante Ø 40 o Ø 44,5 mm
03560005	Dispositivo di sollevamento dell'asta di misura per comparatori con quadrante Ø 58 o Ø 61,5 mm	Per comparatori con quadrante Ø 58 o Ø 61,5 mm
01960101	Dispositivo di sollevamento dell'asta di misura per comparatori DIALTRONIC 12,5 mm	Per comparatori DIALTRONIC 12,5 mm
01960102	Dispositivo di sollevamento dell'asta di misura per comparatori DIALTRONIC 25 mm	Per comparatori DIALTRONIC 25 mm



03540104



01961012



03560004 e 03560005



01960101



01960102

Coperchio di fissaggio per comparatori DIALTRONIC



01960100


Codice articolo	Descrizione	Compatibilità	Caratteristica particolare
01960100	Coperchio di fissaggio con occhiello centrato per comparatori DIALTRONIC	Per comparatori DIALTRONIC	Occhiello centrato

Coperchi di fissaggio per comparatori analogici



01462004

Codice articolo	Descrizione	Diametro mm	Compatibilità	Composto da	Caratteristica particolare
01462004	Coperchio di fissaggio con occhiello centrato, per comparatori IP40 con quadrante Ø 40 o Ø 44,5 mm	34	Per comparatori analogici IP40, quadrante Ø 40 o Ø 44,5 mm	Coperchio di fissaggio 3x viti M1,5 x 4 mm	Occhiello centrato
01462005	Coperchio di fissaggio con occhiello centrato, per comparatori IP40 con quadrante Ø 58 o Ø 61,5 mm	46	Per comparatori analogici IP40, quadrante Ø 58 o Ø 61,5 mm	Coperchio di fissaggio 3 viti M2 x 4 mm	Occhiello centrato
01460020	Coperchio di fissaggio con occhiello centrato, per comparatori IP67 con quadrante Ø 40 o Ø 44,5 mm	41	Per comparatori analogici IP67, quadrante Ø 40 o Ø 44,5 mm	Coperchio di fissaggio 3x viti M2 x 6 mm	Occhiello centrato
01460021	Coperchio di fissaggio con occhiello centrato, per comparatori IP67 con quadrante Ø 58 o Ø 61,5 mm	55	Per comparatori analogici IP67, quadrante Ø 58 o Ø 61,5 mm	Coperchio di fissaggio 3x viti M3 x 5,5 mm	Occhiello centrato



01462004